

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AECC (2019). *Informe sobre la atención psicológica a pacientes de cáncer y familiares en España*. Observatorio del Cáncer AECC. Disponible en: [http://www.infocoponline.es/pdf/Atencion\\_psicologica.pdf](http://www.infocoponline.es/pdf/Atencion_psicologica.pdf)

American Psychological Association (2011). *Breast cancer: How your mind can help your body*. Psychology Help Center. Recuperado de: <https://www.apa.org/helpcenter/breast-cancer>

Anuk, D., Özkan, M., Kizir, A., y Özkan, S. (2019). The characteristics and risk factors for common psychiatric disorders in patients with cancer seeking help for mental health. *BMC Psychiatry*, 19, 269. doi:10.1186/s12888-019-2251-z

Ascensio Huertas, L. (2003). Psicooncología: abordaje grupal en pacientes con cáncer de mama. *Revista del Hospital Juárez de México*, 70 (2): 63-66.

Barsevick, A.M., Sweeney, C., Haney, E., Chung, E. (2002). A systematic qualitative analysis of psychoeducational interventions for depression in patients with cancer. *Oncology Nursing Forum*, 29: 73-87. doi: 10.1188/02.ONF.73-87

Bellver Pérez, A. (2007). Eficacia de la terapia grupal en la calidad de vida y el estado emocional en mujeres con cáncer de mama. *Psicooncología: investigación y clínica biopsicosocial en oncología*, 4 (1): 133-142.

Bennett, A.V., Jensen, R.E., Basch, E. (2012). Electronic patient-reported outcome systems in oncology clinical practice. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 62 (5), 337-347.

Berry, D.L., Blonquist, T.M., Patel, R.A., Halpenny, B., y McCreynolds, J. (2015). Exposure to a patient-centered, web-based intervention for managing cancer symptom and quality of life issues: impact on symptom distress. *Journal of Medical Internet Research*, 17 (6), e136.

Braun, M., Mikulincer, M., Rydall, A., Walsh, A. y Rodin, G. (2007). Hidden morbidity in cancer: spouse caregivers. *Journal of Clinical Oncology*, 25: 4829-4834. doi: 10.1200/JCO.2006.10.0909.

Bultz, B., y Carlson, L.E. (2005). Emotional Distress: The Sixth Vital Sign in Cancer Care. *Journal of Clinical Oncology*, 23(26), 6440-6441.

CanCon Joint Action (2017). EUROPEAN guide on quality improvement in comprehensive cancer control [Electronic source]/ [editors] Albrecht, Régine Kiasuwa & Marc Van den Bulcke.-El. book-Ljubljana: National Institute of Public Health ; Brussels : Scientific Institute of Public Health.

Carlson, L.E., y Bultz, B.D. (2004). Efficacy and medical cost offset of psychosocial interventions in cancer care: making the case for economic analyses. *Psycho-Oncology*, 13, 837-849.

Carter, P.A., y Chang, B.L. (2000). Sleep and depression in cancer caregivers. *Cancer Nursing*, 23: 410–415. doi: 10.1097/00002820-200012000-00002.

Cruzado, J.A., Arana, Z., y Hernández, M. (2007). Problemas psicológicos en pacientes con cáncer: Dificultades de detección y derivación al psicooncólogo. *Psicooncología*, 4 (1).

Cruzado, J.A. (2010). *Tratamiento psicológico en pacientes con cáncer*. Madrid: Síntesis

Cunningham, A., Edmonds, C., Williams, D. (1999). Delivering a very brief psychoeducational program to cancer patients and family members in a large group format. *Psychooncology*, 8: 177-82

Díaz-Rubio, E., Elizaga, N. A., Andrés, J. B., Peña, C. C., Hernández, J. E., & Porta, V. G. (2006). *Estrategia en cáncer del Sistema Nacional de Salud*. Ministerio de Sanidad y Consumo, 179.

Die Trill, María (2007). Tratamiento psicológico grupal para mujeres con cáncer de mama: una aproximación clínica. *Psicooncología*, 4 (2-3): 405-415.

Eakin, E.G., y Strycker, L.A. (2001). Awareness and barriers to use of cancer support and information resources by HMO patients with breast, prostate, or colon cancer: patient and provider perspectives. *Psycho-oncology*, 10 (2): 103-113.

Echarte, A., Fuster, E., Roda, F., y Velasco, A. (2019). *Estudio sobre la atención psicológica en cáncer en el SNS de España*. AECC Asociación Española Contra el Cáncer. Recuperado de: <http://www.infocoponline.es/pdf/INFORME-C%C3%81NCERAIECC19.pdf>

Eggersmann, T.K., Harbeck, N., Schinkoethe, T., Riese, C. (2017). eHealth solutions for therapy management in oncology. *Breast Cancer Management*, 6 (3): 101–106. DOI: 10.2217/bmt-2017-0005.

European Partnership Action Against Cancer consensus (2014). Borrás, J.M., Albrecht, T., Audisio, R., Briers, E., Casali, P., y col. Policy statement on multidisciplinary cancer care. *European Journal of Cancer*, 50(3):475–80.

Faccio, F., Gandini, S., Renzi, C., Fioretti, C., Crico, C., y Pravettoni, G. (2019). Development and validation of the Family Resilience (FaRE) Questionnaire: an observational study in Italy. *BMJ Open*, 9(6): e024670.

Fallowfield, L., Ratcliffe, D., Jenkins, V., Saul, J. (2001). Psychiatric morbidity and its recognition by doctors in patients with cancer. *British Journal of Cancer*, 84(8): 1011-5. pmid: 11308246. PubMed Central PMCID: PMC2363864.

Feroes, D.L., Lane, L., Ciarrochi, J., y Blackledge, J.T. (2013). Acceptance and Commitment Therapy (ACT) for improving the lives of cancer patients: a preliminary study. *Psychooncology*, 22: 459-464

Fleissig, A., Jenkins, V., Catt, S., y Fallowfield, L. (2006). Multidisciplinary teams in cancer care: are they effective in the UK? *Lancet Oncology*, 7 (11): 935-43

Foley, E.; Baillie, A.; Huxter, M.; Price, M.; y Sinclair, E. (2010). Mindfulness-based cognitive therapy for individuals whose lives have been affected by cancer: A randomized controlled trial. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 78, 1, págs. 72-79.

Fundación Josep Laporte (2011). *Después del cáncer. Experiencias y Necesidades de personas que han superado la enfermedad y de sus familiares*. La Universidad de los Pacientes. Recuperado de: <https://seom.org/seomcms/images/stories/recursos/infopublico/publicaciones/Despu es del cancer DEF.pdf>

Galindo-Vázquez, O., Pérez-Barrientos, H., Alvarado-Aguilar, S., Rojas-Castillo, E., Álvarez-Avitia, M.Á., y Aguilar-Ponce, J.L. (2013). Efectos de la terapia cognitivo conductual en el paciente oncológico: una revisión. *Gaceta Mexicana de Oncología*, 12 (2), 108-115.

Galindo-Vázquez, O., y Costas-Muñiz, R. (2019). Psicooncología basada en evidencia: una prioridad en salud mental. *Salud Mental*, 42 (3).

Goodwin, P.J., Leszcz, M., Ennis, M., Koopmans, J., Vincent, L., Guther, H., Drysdale, E., Hundleby, M., Chochinov, H.M., Navarro, M., Speca, M., y Hunter, J. (2001). The effect of group psychosocial support on survival in metastatic breast cancer. *The New England Journal of Medicine*, 345 (24):1719-26.

Hernández, M., y Cruzado, J.A. (2013). La atención psicológica a pacientes con cáncer: de la evaluación al tratamiento. *Clínica y Salud*, 24 (2013) 1-9

Hernández, M., Cruzado, J.A., Prado, C., Rodríguez, E., Hernández, C., González, M.A. y Martín, J.C. (2013). *Salud mental y malestar emocional en pacientes con cáncer*. Infocop Online. Ver: [http://www.infocop.es/view\\_article.asp?id=4404](http://www.infocop.es/view_article.asp?id=4404)

Instituto Max Weber (2018). *La atención psicológica al paciente de cáncer en España*. Recuperado de: <http://www.infocoponline.es/pdf/Atencion-Psicologica.pdf>

Jacobsen, P.B. (2009). Clinical practice guidelines for the psychosocial care of cancer survivors. *Cancer*, 115(18):4419–29. pmid:19731353.

Jensen, S., y Given, B. (1993) Fatigue affecting family caregivers of cancer patients. *Support Care Cancer*, 1: 321–325. doi: 10.1007/BF00364970.

Juárez, I.R., y Almanza, J. J. (2011). Abordaje psicoterapéutico en pacientes con cáncer de mama. *Revista Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría*, 44(4): 133-141.

Judson, T.J., Bennett, A.V., Rogak, L.J., Sit, L., Barz, A., Kris, M.G., Hudis, C.A., Scher, H.I., Sabbatini, P., Schrag, D., y Basch, E. (2013). Feasibility of long-term patient self-reporting of toxicities from home via the Internet during routine chemotherapy. *Journal of Clinical Oncology*, 31 (20), 2580-2585.

Kissane, D., Bloch, S., Smith, G., Miach, P., Clarke, D., Ikin, J., Love, A., Ranieri, N., y McKenzie, D. (2003). Cognitive-existential group psychotherapy for women with primary breast cancer: A randomized controlled trial. *Psychooncology*, 12(6): 532-46.

Kroenke, K., Theobald, D., Wu, J., Norton, K., Morrison, G., Carpenter, J., Tu, W. (2010). Effect of telecare management on pain and depression in patients with cancer: a randomized trial. *JAMA*, 304 (2): 163-171.

Kullberg, A., Sharp, L., Johansson, H., Bergenmar, M. (2015). Information exchange in oncological inpatient care-patient satisfaction, participation, and safety. *European Journal of Oncology Nursing*, 19 (2): 142-7.

Ledesma, D., y Kumano, H. (2009). Mindfulness-based stress reduction and cancer: A meta-analysis. *Psychooncology*, 18 (6): 571-9.

Linn, A.J., Vervloet, M., Van Dijk, L., Smit, E.G., Van Weert, J.C. (2011). Effects of eHealth interventions on medication adherence: a systematic review of the literature. *Journal of Medical Internet Research*, 13 (4), e103.

Lubberding, S., Van Uden-Kraan, C.F., Te Velde, E.A., Cuijpers, P., Leemans, C.R., Verdonck-De Leeuw, I.M. (2015). Improving access to supportive cancer care through an eHealth application: a qualitative needs assessment among cancer survivors. *Journal of Clinical Nursing*, 24 (9-10), 1367-1379.

Maté, J., Gil, F., Sumalla, E. C., Ochoa, C., Castejón, V., Rodríguez, A., y Blanco, I. (2010). Psicoterapia positiva grupal en cáncer. Hacia una atención psicosocial integral del superviviente de cáncer. *Psicooncología*, 7 (1), 7-34. Recuperado de: <https://revistas.ucm.es/index.php/PSIC/article/view/PSIC1010120007A>

Ochoa Arnedo, C. (2015). Intervenciones grupales en cáncer avanzado. En: Barbero Gutiérrez, J., Gómez-Batiste, X., Maté Méndez, J., y Mateo Ortega, D. (Coord.), *Manual para la atención psicosocial y espiritual a personas con enfermedades avanzadas* (pp. 167-174). Barcelona, España: Obra Social La Caixa

OMS (12 de septiembre de 2018). *Cáncer*. [Comunicado de prensa]. Recuperado de: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer>

Osborn, R.L., Demoncada, A.C., Feuerstein, M. (2006). Psychosocial interventions for depression, anxiety, and quality of life in cancer survivors: meta-analyses. *International Journal of Psychiatry in Medicine*, 36: 13-34. doi: 10.2190/EUFN-RV1K-Y3TR-FK0L.

Prades, J., Remue, E., van Hoof, E., Borrás, J.M. (2015). Is it worth reorganising cancer services on the basis of multidisciplinary teams (MDTs)? A systematic review of the

objectives and organisation of MDTs and their impact on patient outcomes. *Health Policy*, 119: 467–474.

REDECAN (2019). *Estimaciones de la incidencia del cáncer en España, 2019*. Recuperado de: [www.infocoonline.es/pdf/Estimaciones\\_Incidencia\\_Cancer\\_en\\_Espana\\_2019.pdf](http://www.infocoonline.es/pdf/Estimaciones_Incidencia_Cancer_en_Espana_2019.pdf)

Robert, V., Álvarez, C., y Valdivieso, B. (2013). Psicooncología: Un modelo de intervención y apoyo psicosocial. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 24 (4): 677-684.

Smith, H.R. (2015). Depression in cancer patients: Pathogenesis, implications and treatment (Review). *Oncology Letters*, 9(4), 1509-1514. doi:10.3892/ol.2015.2944.

Steven, B., Lange, L., Schulz, H., Bleich, C. (2019) Views of psycho-oncologists, physicians, and nurses on cancer care-A qualitative study. *PLoS ONE* 14 (1): e0210325. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210325>

Travado, L., Breitbart, W., Grassi, L., Fujisawa, D., Patenaude, A., Baider, L., ..., Fingeret, M. (2016). 2015 Presidents Plenary International Psycho-oncology Society: Psychosocial care as a human rights issue-challenges and opportunities. *Psycho-Oncology*, 26 (4), 563-569. doi:10.1002/pon.4209.

Willems, R.A., Bolman, C.A., Mesters, I., Kanera, I.M., Beaulen, A.J.M., Lechner, L. (2017). Short-term effectiveness of a web based tailored intervention for cancer survivors on quality of life, anxiety, depression, and fatigue: randomized controlled trial. *Psychooncology*, 26 (2): 222-230. DOI: 10.1002/pon.4113.