

1er Estudio Global

sobre el impacto psicológico
del **COVID-19** en la salud
de los trabajadores

Informe **Educación**

affor | Prevención
Psicosocial


EDUCACIÓN

429 PARTICIPANTES



22

ARGENTINA



142

CHILE



40

COLOMBIA



13

ECUADOR




86

ESPAÑA



34

MÉXICO




12

PANAMÁ



80


PERÚ



Cuando han contestado de forma afirmativa a 8 o más de los 22 síntomas propuestos por el instrumento. Este test es indicativo de riesgo psicosocial según la NTP 421.


1er Estudio Global sobre el impacto psicológico del COVID-19 en la salud de los trabajadores

EDUCACIÓN




% DE PARTICIPANTES QUE MANIFIESTAN IDENTIFICAR LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS DE FORMA FRECUENTE O HABITUAL

EDUCACIÓN



% DE PARTICIPANTES QUE MANIFIESTAN IDENTIFICAR LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS DE FORMA MÁS FRECUENTE O MUCHO MÁS FRECUENTE DE LO HABITUAL



Población encuestada que requeriría realizar una valoración detallada desde el área de salud ocupacional por posible ansiedad y depresión según Goldberg.

Es una escala con un baremo de corrección más estricto, se considera positivo cuando el empleado muestra alteración en 3 de los 12 síntomas. Pretende ser una herramienta de screening.