

2023

Actitudes y percepciones de la población española sobre el **Alzheimer**



Observatorio
del Alzheimer
y las Demencias

fundación
pasqual
maragall



El **Observatorio del Alzheimer y las Demencias** es una iniciativa impulsada por la Fundación Pasqual Maragall con vocación de generar conocimiento, colaboración e intercambio entre los actores implicados en el abordaje de estas enfermedades, apoyar la toma de decisiones y contribuir a la cohesión y fortaleza del sector.

**fundación
pasqual
maragall**

Publicado por la **Fundación Pasqual Maragall. 2023.**
Área de Incidencia Ciudadana y Relaciones Institucionales

© Fundación Pasqual Maragall

Propuesta de estudio y redacción del informe: Fundación Pasqual Maragall
Diseño metodológico y análisis de datos: Ipsos

Subvención otorgada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades.



 POR SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

1. Presentación	4
2. Resultados principales	5
3. Proximidad, preocupación y visión general	7
3.1. Proximidad a la enfermedad de Alzheimer	7
3.2. Condiciones de salud que más preocupa padecer en el futuro	8
3.3. Principales problemas de salud a los que se enfrentan las personas mayores	9
3.4. Visión general y percepción del apoyo que reciben las familias	10
3.5. Ámbitos en los que se debería invertir más recursos	12
4. Conocimiento sobre la enfermedad de Alzheimer	13
4.1. Conocimientos generales sobre la enfermedad	13
4.2. Conocimiento sobre el impacto de los factores de riesgo	18
4.3. Conocimiento sobre el tratamiento del Alzheimer	20
5. Actitudes ante la enfermedad de Alzheimer	22
5.1. Determinación del riesgo de padecer Alzheimer	22
5.2. Actitudes ante el diagnóstico precoz	22
5.3. Participación en estudios de investigación	24
5.4. Si en el futuro se le diagnosticara Alzheimer	25
6. Percepciones sobre la investigación y su avance	26
6.1. Percepción sobre el avance de la investigación	26
6.2. Líneas de investigación prioritarias	27
7. Referencias bibliográficas	28
8. Información técnica	29

1 Presentación

Se estima que **más de 900.000 personas¹ padecen demencia en España**. La causa más común de demencia es la enfermedad de Alzheimer, que puede representar entre un 60% y un 70% de los casos². La demencia afecta a una de cada 10 personas de más de 65 años y a un tercio de las mayores de 85³. Con la esperanza de vida en aumento, si no se encuentra una cura que permita retrasar la progresión de la enfermedad de Alzheimer, en las próximas décadas la cifra de casos podría triplicarse⁴ a nivel mundial. Aunque el consumo de recursos sanitarios es menor al de otras enfermedades, los costes sociales, informales e indirectos son muy elevados, y recaen sobre todo en las familias afectadas. Según datos recientes, se estima que el coste anual del cuidado es de unos 30.000 euros por persona afectada al año⁵.

Ante el enorme impacto sanitario, económico y social de la enfermedad de Alzheimer es fundamental fomentar el debate público y la conciencia social sobre esta enfermedad y la importancia de la investigación científica como única vía para encontrar soluciones efectivas.

En este contexto, la Fundación Pasqual Maragall presenta una nueva edición del estudio **“Actitudes y percepciones de la población española sobre el Alzheimer”** con la finalidad de conocer la opinión de la población española sobre diferentes aspectos de esta enfermedad, en respuesta a un **triple objetivo**:

- Proporcionar un **análisis exhaustivo de las percepciones, conocimientos y actitudes** de la población española con relación a la enfermedad de Alzheimer y su investigación.
- Facilitar la **identificación de ámbitos de desinformación** para plantear acciones destinadas a mejorar el nivel de conocimiento general de la población.
- Incrementar la información disponible para **proveer de datos** a asociaciones, entidades e instituciones involucradas en su abordaje.

El presente trabajo demoscópico ha sido realizado por Ipsos y contempla **2.395 entrevistas, realizadas entre el 14 de abril y el 1 de mayo de 2023**, en una muestra representativa de la población española por sexo, edad y comunidad autónoma de residencia. Los temas que se abordan incluyen, entre otros, nivel de conocimiento, proximidad y preocupación sobre la enfermedad de Alzheimer, actitudes ante la determinación del riesgo o el diagnóstico precoz y opiniones sobre la investigación, y predisposición a participar en estudios. ■

Se estima que el coste anual del cuidado es de unos **30.000 euros por persona afectada/año**.

2 Resultados principales



7 de cada 10
españoles consideran que
a la gente le **incomoda hablar**
de la enfermedad de Alzheimer



9 de cada 10
estarían **dispuestos a someterse**
a una prueba que determinara
su riesgo de padecer Alzheimer



2 de cada 3
afirman **vivir la enfermedad**
en personas cercanas

- **Elevada preocupación y temor a desarrollar la enfermedad.** El Alzheimer es uno de los problemas de salud que más preocupa a la población española, situándose en segunda posición, muy cerca del cáncer.
- **Se considera el principal problema de salud de la población mayor.** La gran mayoría de la población española considera que el Alzheimer y la demencia son, con diferencia, el principal problema de salud al que se enfrentan las personas mayores.
- **Gran cercanía a casos de Alzheimer entre la población española.** Dos de cada tres españoles conocen a alguien que padece o ha padecido Alzheimer y en el 27% de estos casos, se trata de un familiar directo.
- La población española posee **información sobre los aspectos básicos** de la enfermedad de Alzheimer, aunque presenta **desconocimiento en cuestiones importantes.**
- **Persiste la incomodidad frente a la enfermedad.** Siete de cada diez españoles consideran que a la gente le incomoda hablar de la enfermedad de Alzheimer.
- La población española considera que **los profesionales sanitarios informan y orientan adecuadamente a los pacientes y sus familias**, pero opina que los recursos sociales y asistenciales no son suficientes para acompañar y apoyar a las familias afectadas por el Alzheimer.


- **Amplia predisposición a conocer el riesgo de padecer Alzheimer.** Nueve de cada diez españoles estaría dispuesto a someterse a una prueba que determinara su riesgo de padecer Alzheimer.
- **Actitud positiva frente al diagnóstico y la detección precoz.** Más de la mitad de la población se haría una prueba que permitiera saber si se encuentra en una fase precoz de la enfermedad, aun sabiendo que los medicamentos no curan ni retrasan la enfermedad.
- **En caso de enfermedad, la preferencia sería permanecer en el hogar mientras fuera posible.** Si en el futuro recibieran un diagnóstico de la enfermedad, a la gran mayoría de los españoles les gustaría que les cuidara su familia y permanecer en su hogar el máximo tiempo posible.
- **Confianza en el avance de la investigación.** La población considera que la investigación Alzheimer ha de ser prioritaria y tiene una elevada confianza en que se hallará una cura para la enfermedad, a pesar de considerar que no se destinan los recursos necesarios. ■

El Alzheimer es una de las enfermedades que más preocupa a la población española, a poca distancia del cáncer.

3 Proximidad, preocupación y visión general

3.1. Proximidad a la enfermedad de Alzheimer

Los resultados de la presente encuesta confirman el elevado impacto que la enfermedad de Alzheimer tiene en la sociedad española, ya que **dos de cada tres personas** afirman conocer a alguien cercano que la ha padecido o la padece actualmente. En el 27% de estos casos, se trata de un familiar directo (abuelo, abuela, padre, madre, hermano o hermana). ■




3.2. Condiciones de salud que más preocupan en el futuro

La preocupación por desarrollar Alzheimer en el futuro sigue siendo elevada entre la población española. **Las personas encuestadas consideran que el cáncer y el Alzheimer son las enfermedades que más les preocupa padecer en el futuro.** Las mujeres muestran una preocupación mayor ante la amenaza del Alzheimer, un 67% frente al 59% de los hombres. Por otro lado, la preocupación por desarrollar Alzheimer o demencia es mayor a partir de los 55 años y en las comunidades autónomas con población más envejecida, como Asturias o Galicia. ■



3.3. Principales problemas de salud a los que se enfrentan las personas mayores

Casi el 80 % de los participantes encuestados **consideran que la enfermedad de Alzheimer es el principal problema de salud al que se enfrentan las personas mayores**. Le siguen, a distancia, el párkinson, el ictus, la artritis y la hipertensión arterial. A medida que aumenta la edad de los encuestados, también se incrementa la consideración del Alzheimer como el principal desafío sanitario al que enfrentan las personas de edad avanzada. ■



3.4. Visión general y percepción del apoyo que reciben las familias

El 70% de las personas encuestadas considera que **a la gente le resulta incómodo hablar de la enfermedad de Alzheimer**. Además, casi la mitad opina que la sociedad no es consciente del impacto que esta enfermedad tiene en las personas afectadas y en sus familias y un 58% considera que no se está llevando a cabo una divulgación suficiente en los medios de comunicación respecto a la problemática relacionada con esta enfermedad.

En general, a la gente **le incomoda hablar** de la enfermedad de Alzheimer.



La sociedad es consciente del **impacto que tiene el Alzheimer en las personas afectadas y en sus familias**.




Se hace **suficiente divulgación en medios** de comunicación sobre la problemática del Alzheimer.



Muy de acuerdo Algo de acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo NS/NC


En este punto es importante subrayar que el desconocimiento y la desinformación, especialmente en el caso de enfermedades como el Alzheimer, puede derivar en aislamiento, tanto de la persona afectada como de quien cuida de ella, afectando negativamente a su bienestar. Además, la falta de conocimiento acerca de los síntomas y las consecuencias de la enfermedad puede retrasar el diagnóstico temprano y dificultar el acceso oportuno a tratamientos y cuidados que podrían mejorar la calidad de vida.

Con relación a la atención sanitaria, un **62% de los encuestados reconoce la labor de los profesionales de la salud** al considerar que proporcionan una información y una orientación adecuadas a los pacientes y a sus familiares. Sin embargo, **el 67% de la población percibe que los recursos sociales y asistenciales son insuficientes para ofrecer acompañamiento y apoyo a las familias afectadas.** ■



3.5. Ámbitos en los que se debería invertir más recursos

La salud y la investigación son los dos ámbitos en los que la población española considera que se debería invertir más recursos. Las personas mayores de 45 años son las que más consideran que se debería invertir en investigación. ■




4 Conocimiento sobre la enfermedad de Alzheimer

4.1. Conocimientos generales sobre la enfermedad

Los resultados obtenidos muestran que, en general, la población española posee información sobre los aspectos básicos de la enfermedad de Alzheimer, aunque **persisten bolsas de desconocimiento en cuestiones importantes**.


Uno de cada cuatro españoles manifiesta tener un conocimiento alto de la enfermedad de Alzheimer y casi la mitad, un conocimiento medio.



No obstante, para explorar el grado de información de la población, en la encuesta se plantearon diversas afirmaciones ante las que los participantes tenían que manifestar su acuerdo o desacuerdo.

La población demuestra tener un conocimiento general correcto sobre la enfermedad de Alzheimer en los siguientes aspectos:

- **El Alzheimer se puede curar con medicación específica.** Aunque casi el 70% de la población se muestra en desacuerdo, llama la atención que el 22% de los participantes de la encuesta manifieste estar de acuerdo con una afirmación incorrecta ya que actualmente no existe una cura para la enfermedad de Alzheimer.




- **Existen fármacos para paliar algunos síntomas de la enfermedad de Alzheimer.** Es correcto afirmar que los fármacos actuales utilizados en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer tienen como objetivo principal paliar y controlar algunos síntomas asociados a la enfermedad, hecho con el que está de acuerdo el 74% de los encuestados.



Existen, no obstante, algunos temas en los que se constata mayor confusión:


- **El Alzheimer se puede prevenir con medicación específica.** Esta afirmación no es cierta, pero casi cuatro de cada diez personas manifiestan estar de acuerdo.



- **Se puede reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer llevando unos hábitos de vida saludables.** Solo el 56% de la población considera que el estilo de vida saludable influye en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.



- **Algunos suplementos alimenticios o terapias alternativas pueden detener el avance de la enfermedad de Alzheimer.** La mitad de la población se muestra de acuerdo con una afirmación que es incorrecta. En la actualidad, no existen tratamientos, suplementos ni terapias que puedan detener o revertir el avance de la enfermedad de Alzheimer.



- **Las personas con una mente activa no desarrollan Alzheimer.** La encuesta demuestra que persiste esta creencia entre la población española, estando de acuerdo con ella el 42% de las personas encuestadas. Sin embargo, aunque la reserva cognitiva se ha identificado como un factor que puede contribuir a retrasar el posible deterioro cognitivo, haber desarrollado una actividad intelectual intensa no actúa como antídoto para el desarrollo del Alzheimer.



Especialmente preocupante resulta la persistencia de percepciones erróneas en aspectos de la enfermedad que resultan clave para su comprensión y abordaje:

- **El Alzheimer es una consecuencia inevitable del hecho de envejecer.** Es importante destacar que, aunque el envejecimiento es el principal factor asociado al aumento del riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer u otras causas de demencia, no es una causa directa y no ocasiona su desarrollo. Aun así, **el 45% de la población española considera que desarrollar Alzheimer forma parte del proceso de envejecer.**



Esta creencia equivocada contribuye a la falta de comprensión de este tipo de enfermedades y podría afectar al retraso en su diagnóstico y tratamiento. El Alzheimer no es inevitable y los síntomas de demencia no son una consecuencia normal del envejecimiento. Se debe concienciar sobre la importancia de visitar al médico ante los primeros síntomas, ya que existen tratamientos que mejoran el bienestar y la calidad de vida en las etapas iniciales.


- **El Alzheimer es hereditario. Si tus padres lo han tenido, tienes muchas posibilidades de desarrollarlo tú también.** Hay que subrayar el porcentaje de personas que presenta un conocimiento erróneo respecto a la influencia de la herencia genética en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, cuando únicamente es determinante en un 1% de los casos, o menos.




Este dato constata la necesidad de mejorar el conocimiento sobre los factores que, en mayor o menor medida, pueden incidir en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Es importante informar a los ciudadanos de la condición multifactorial del Alzheimer y del carácter no determinista de la herencia genética en la gran mayoría de los casos. Informando sobre este aspecto reduciremos la preocupación y la resignación ante lo inevitable que pueden estar cimentando estas percepciones erróneas. ■

4.2. Conocimiento sobre el impacto de los factores de riesgo

Como hemos visto en el apartado anterior, más de la mitad de los encuestados considera que el Alzheimer se puede prevenir mediante hábitos de vida saludables. Sin embargo, ante el planteamiento de qué condiciones de salud podrían ver disminuido su riesgo mediante este tipo de hábitos, el Alzheimer solo es considerado por una cuarta parte. En cambio, la población se muestra más concienciada sobre el impacto de los hábitos de vida en el riesgo de padecer diabetes o un infarto.




Con la intención de evaluar el conocimiento sobre los factores de riesgo del Alzheimer, se solicitó a los participantes de la encuesta que identificaran, de una lista predefinida, aquellos factores que podrían aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad. Los factores que se señalaron con mayor frecuencia fueron el envejecimiento y la genética, que son los principales factores de riesgo no modificables. Entre los factores de riesgo modificables identificados, destaca el bajo nivel de actividad intelectual. Solo alrededor de un tercio de la población relaciona el estrés, el sedentarismo o los hábitos nocivos. Los encuestados no señalaron apenas otros aspectos que se relacionan directamente con la salud cardiovascular, como la tensión alta o el colesterol.



De un tiempo a esta parte, ha cobrado mucha relevancia científica el estudio de los factores de riesgo vinculados al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, estimándose que uno de cada tres casos de Alzheimer podría prevenirse adoptando un estilo de vida saludable y controlando factores de riesgo cardiovascular⁶. Atendiendo a la globalidad de las demencias, datos más recientes indican que cerca de un 40% de los casos de demencia a nivel mundial podrían prevenirse actuando en diversos factores de riesgo potencialmente modificables⁷. ■


4.3. Conocimiento sobre el tratamiento del Alzheimer

La mayoría de los participantes encuestados considera de manera acertada que los tratamientos existentes para la enfermedad de Alzheimer **ayudan a aliviar los síntomas y mejoran la calidad de vida de las personas afectadas**. Sin embargo, se observa desconocimiento con relación a su eficacia, con porcentajes relevantes de encuestados que **consideran que frenan o previenen la enfermedad o ayudan a recuperar la cognición**.



Respecto a opciones de tratamiento específicas, la gran mayoría de los encuestados opina que los tratamientos más utilizados para el Alzheimer son las **terapias para estimular la memoria y otras capacidades, las terapias para mejorar el bienestar de las personas afectadas y los medicamentos para aliviar los síntomas**. Casi la mitad de la población cree que se utilizan medicamentos para frenarla, lo cual puede ser resultado de una interpretación basada en el efecto paliativo de los medicamentos sobre los síntomas. Por otro lado, un porcentaje no menospreciable apunta el uso de vitaminas y suplementos alimenticios e incluso de remedios naturales, por lo que es necesario continuar trabajando para eliminar creencias sobre la eficacia de productos y remedios sin suficiente base científica. ■

¿Cuáles de las siguientes opciones cree que se utilizan para **tratar el Alzheimer**?



5 Actitudes ante la enfermedad de Alzheimer

5.1. Determinación del riesgo de padecer Alzheimer

Dado que uno de los objetivos que persigue la investigación actual de la enfermedad de Alzheimer es determinar de forma precisa el riesgo de desarrollarla en un futuro, en algunos estudios de investigación, como los ensayos clínicos, requieren revelar información sensible sobre el riesgo de desarrollar demencia por enfermedad de Alzheimer.

Un elevado porcentaje de la población encuestada querría saber su riesgo de padecer la enfermedad. Aunque es necesario profundizar en la evaluación del impacto emocional de revelar el riesgo de desarrollar Alzheimer, los resultados indican claramente que la población está receptiva e interesada en disponer de esta información. ■




5.2. Actitudes ante el diagnóstico precoz

Recientemente, se han publicado los resultados obtenidos en diferentes ensayos clínicos de nuevos fármacos que podrían retrasar el deterioro cognitivo de las personas a quienes se les diagnostique la enfermedad de Alzheimer en fases tempranas. Se abre un escenario en el que será necesario obtener un diagnóstico certero y temprano, así como avanzar para disponer de pruebas para su detección precoz, para recibir los tratamientos adecuados a tiempo o para participar en estudios de investigación o ensayos clínicos.


Para evaluar la predisposición hacia la detección precoz, antes de la aparición de los síntomas, y comprender las motivaciones de esta decisión, se preguntó a las personas encuestadas si se someterían a una prueba que indicara si se hallaban en una fase muy temprana de la enfermedad de Alzheimer, aunque no presentaran ningún síntoma. **Casi la totalidad de la población se haría la prueba y un 58% de los encuestados afirmó que se la haría incluso sabiendo que los tratamientos existentes no curan ni retrasan la enfermedad.**

Los motivos principales fueron recibir un tratamiento apropiado, contribuir al avance de la investigación y tener tiempo para reflexionar sobre el futuro y tomar decisiones. Respecto **al 8% que se mostró contrario a realizar la prueba**, la razón principal fue la no utilidad de esta información si no hay curación posible. ■




5.3. Participación en estudios de investigación

La predisposición de las personas sanas a participar en proyectos de investigación es elevada, pero disminuye a medida que aumenta el nivel de dedicación requerido y el carácter invasivo de las pruebas. Se ha observado que la opción más aceptada es participar en estudios de investigación no presenciales basados en cuestionarios, seguida de la opción de **participar en pruebas y visitas médicas y formar parte de ensayos clínicos para probar nuevos medicamentos para la prevención del Alzheimer**. Es importante destacar que un porcentaje considerable de personas afirma que no participaría en ninguna modalidad o prefiere no responder. ■



5.4. Si en el futuro se le diagnosticara Alzheimer


Ante la hipotética posibilidad de recibir un diagnóstico de Alzheimer en el futuro, a la gran mayoría de los entrevistados les gustaría **que les cuidara su familia y permanecer en su hogar el mayor tiempo posible**, pero en el momento en que no **podieran valerse por sí mismos, querrían que les trasladaran a vivir en una residencia**. ■



6 Percepciones sobre la investigación y su avance

6.1. Percepción sobre el avance de la investigación

La población española se muestra optimista respecto al progreso científico y confía en que se encontrará una cura para el Alzheimer y que llegará a ver avances científicos relevantes para la cura de la enfermedad. Por otro lado, la población opina que no se está avanzando en la búsqueda de un tratamiento para el Alzheimer y que su investigación no recibe los recursos necesarios. ■




La investigación para la enfermedad de Alzheimer **recibe los recursos necesarios**.



6.2. Líneas de investigación prioritarias

En una lista de siete áreas de investigación relacionadas con la enfermedad de Alzheimer, el mayor porcentaje de encuestados ha señalado **el desarrollo de tratamientos para curar la enfermedad** como la opción que debería priorizarse, seguida de cerca por **la investigación de tratamientos para prevenir la enfermedad y la investigación orientada a detectar la enfermedad en etapas tempranas**.

¿Qué **líneas de investigación** sobre la enfermedad de Alzheimer considera que deberían ser prioritarias?



7 Referencias bibliográficas

- ¹ The Economist Intelligence Unit. Assessing the socioeconomic impact of Alzheimer's in Western Europe and Canada (2017)
- ² Organización Mundial de la Salud (OMS). Global action plan on the public health response to dementia 2017 - 2025
- ³ Alzheimer's Association. Alzheimer's Disease Facts and Figures (2017)
- ⁴ Alzheimer's Disease International (ADI). World Alzheimer Report (2015)
- ⁵ Jönsson, L., Tate, A., Frisell, O. et al. The Costs of Dementia in Europe: An Updated Review and Meta-analysis. *Pharmacoeconomics* 41, 59-75 (2023)
- ⁶ Norton S, Matthews FE, Barnes DE, Yaffe K, Brayne C. Potential for primary prevention of Alzheimer's disease: an analysis of population-based data. *Lancet Neurol.* 2014 Aug;13(8):788-94
- ⁷ Livingston G, Huntley J, Sommerlad A, Ames D, Ballard C, Banerjee S, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. *Lancet.* 2020 Aug 8;396(10248):413-446.

8 Información técnica

Población

General: personas (hombres y mujeres) mayores de 18 años en España.

Muestra

N principal= 1.000 entrevistas distribuidas a nivel nacional de forma representativa.

N regional= 1.395 entrevistas de muestra distribuidas por CC. AA.

Error máximo ±2%. Error máximo con valores p y q 50/50 y un margen de confianza del 95,5%.

Fechas del trabajo de campo

Del 24 de abril al 1 de mayo de 2023.

Metodología

Entrevistas *realizadas* desde cualquier dispositivo (CAWI) utilizando un sistema en línea propio de Ipsos.

Duración entrevista

La duración media de la entrevista es de 8 minutos.

Perfil del entrevistado

Género	Hombre 49%		Mujer 52%			
Edad	18-24 años 9%	25-34 años 14%	35-44 años 18%	45-54 años 20%	55-65 años 17%	66-75 años 24%
Educación	Universitarios o técnicos de grado superior 32%	Estudios de grado medio 18%	Bachillerato 17%	Estudios de formación profesional 17%	Estudios secundarios 10%	Estudios primarios 5%
Situación laboral	Jornada completa 51%	Tareas del hogar 4%	Jubilado/a 22%	En paro 8%	Estudiante 6%	Jornada reducida/ intensiva 10%
Clase social	Baja / Media-baja 15%		Media-media 46%		Alta / Media-alta 40%	
CC.AA.	Andalucía 18%	Aragón 3%	Asturias, Principado 2%	Canarias 5%	Cantabria 1%	
	Castilla y León 5%	Castilla-La Mancha 4%	Cataluña 16%	Ceuta, ciudad autónoma 0,10%	Comunidad Valenciana 11%	
	Extremadura 2%	Galicia 6%	Islas Baleares 3%	Madrid, Comunidad de 14%	Melilla, ciudad autónoma 0,20%	
	Murcia, Región 3%	Navarra 1%	País Vasco 5%	Rioja, La 1%		

2023

Actitudes y percepciones
de la población española
sobre el **Alzheimer**

**fundación
pasqual
maragall**

Wellington, 30
08005 Barcelona
Tel. 93 316 09 90
info@fpmaragall.org

www.fpmaragall.org

